


Recuperadores de calor
ALTA EFICIENCIA
Residenciales – pequeño caudal

Serie GSR18 HM





SOLUCIONES de
CLIMATIZACIÓN

Recuperadores de calor ALTA EFICIENCIA Residenciales – pequeño caudal

Serie GSR18 HM ESTÁTICOS CONTRAFLUJO



Recuperadores de calor de alta eficiencia para aplicaciones residenciales con intercambiador contraflujos (certificado EUROVENT) y eficiencia de recuperación de calor hasta 89%




CARACTERÍSTICAS GSR18 HM 200 - 350

- **Eficiencia energética A**
- **Intercambiador de alta eficiencia (hasta 89%)** certificado por Eurovent.
- **Ventiladores Plug-fan** dotados de motor EC con protección electrónica integrada IP-54.
- **By-pass** motorizado integrado.
- **Control GSR HOME CONTROL sin cable**, incluido.
- **Filtración** con hasta 2 etapas en impulsión y 1 etapa en retorno.
- **Configuración estándar con filtro G4/F7 + G4**
- **Fácil acceso** a los filtros y ventiladores para su mantenimiento.
- **Máximo grado** de recuperación de calor: 89%
- **Señalización** de filtros sucios
- **Instalación** Horizontal/Vertical de serie

ACABADOS

- **Perfilería de aluminio** extrusionado con esquinas de poliamida y panel sandwich con aislamiento termoacústico es de 18 mm de lana de roca (RF A1) de densidad 40 kg/m3.
- **Bandeja de recogidos** de condensados en acero Inoxidable.

GSR HOME CONTROL



- **Mando inalámbrico** de enlace automático
- **Modos de funcionamiento:** Fuera de casa, en casa, temporizado programable y modo "fiesta".
- **Alarmas por LED** para el control del usuario:
 - Comprobación del funcionamiento correcto del recuperador.
 - Alarma de filtros sucios

Serie GSR18 HM

ESTÁTICO CONTRAFLUJO




DATOS TÉCNICOS	MODELO	GSR18 HM 200	GSR18 HM 350
Filtración (impulsión/retorno)		G4 + F7	G4 + F7
Caudal Máximo m3/h		200	350
Rendimiento Nominal		84,69%	83,41%
Potencia Recuperación kW		1,33	2,33
Potencia Ventilador kW		0,027	0,09
Tipo Ventilador V		PLUG FAN EC	PLUG FAN EC
Voltaje ventilador		230/1/50	230/1/50
Dimensiones Largo x Ancho mm		850 x 420	1000 x 540
Altura mm		244	244
Ø de Bocas mm		125	125
Peso kg		19	20
Niveles Sonoros DbA		47	47
PVPR		1.519 €	2.016 €

CURVAS PRESIÓN / CAUDAL


GSR18 HM 200

— G4




GSR18 HM 350

— G4



CROQUIS CIRCULACIÓN





LÍDERES EN FABRICACIÓN y DISTRIBUCIÓN

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

RECUPERADORES DE CALOR

UNIDADES DE FILTRACIÓN

CORTINAS DE AIRE

DESHUMECTADORAS PARA PISCINAS

CONDENSADORES EVAPORATIVOS

TORRES DE REFRIGERACIÓN

EQUIPOS ESPECIALES DE REFRIGERACIÓN

BOMBAS DE AGUA



EXCLUSIVAS GISER, S. L.

Camí Vereda Sur, 5 · Pol. Ind. Vereda Sur · 46469 Beniparrell (Valencia)

Tels.: 96 046 21 01 – 605 949 719 – 692 777 347

administracion@gisersl.com

tecnico@gisersl.com

h.gimeno@gisersl.com

j.gimeno@gisersl.com

www.recuperadoresgiser.com

www.gisersl.com